# OK5<sub>®</sub>

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

## **OKS 2901**

# Состав для натяжения ремней, аэрозоль



#### Описание

OKS 2901 – это чистая пленка светлого цвета для повышения тягового усилия большого количества видов ремней и ухода за ними.

#### Области применения

- Повышение тягового усилия до 50 % на всех видах клиновых, круглых и плоских ремней, применяемых на воздуходувках, компрессорах, насосах, вентиляторах, мельницах и т.п.
- Защита от высыхания и износа, предотвращение визга и проскальзывания ремня

#### Отрасли

- Кораблестроение и военно-морская техника
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Стекольная и литейная промышленность
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Железнодорожное оборудование
- установки и машиностроение
- Техобслуживание и техуход
- Логистика
- Металлургическая промышленность
- Коммунальная техника
- Химическая промышленность

# Преимущества и польза

- Повышает тяговое усилие ремней
- Предотвращает проскальзывание
- Увеличивает ресурс
- Подавляет визги

#### Указания по применению

Для обеспечения оптимальной адгезии очистить ремень, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Равномерно опрыскать ремни. Перед пуском в эксплуатацию оставить на ок. 30 минут для воздействия. При необходимости повторить процесс. Ремни из SBR и CR не совместимы с OKS 2901.

### Поставляемая упаковка

400 ml Аэрозоль

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ



## **OKS 2901**

## Состав для натяжения ремней, аэрозоль

#### Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Адгезивное масло
Растворитель			ı	Бензин ограниченного фракционного состава
Прикладные технические параметры				
Верхняя рабочая температура			°C	80
Цвет				желтоватый цвет
Плотность (при 20°C)	DIN 51 757		r/cm³	0,74

## **OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

OKS Spezialschmierstoffe GmbH Ganghoferstraße 47 D-82216 Maisach Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500 info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. <sup>®</sup> = зарегистрированный товарный знак

**Техпаспорт безопасности** для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.